



* à vos côtés



PRINT



FAX



COPY



SCAN

Imprimante Laser Multifonction Monochrome avec Recto-Verso Automatique, Fax et Wi-Fi

Des résultats professionnels et une facilité d'utilisation déconcertante : Le MFC-8890DW va booster votre productivité grâce à ses performances et à une large palette de fonctionnalités comme le Recto-Verso ou le Réseau sans fil qui vous aidera à partager les ressources de votre espace de travail.

- Imprimante, Fax et copieur Laser Monochrome polyvalents, scanner couleur haute qualité
- Economisez du papier grâce à l'impression, le fax, la copie et la numérisation Recto-Verso
- Faites plus avec une vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute pour la copie et l'impression
- Flexibilité accrue grâce à une large gamme de possibilités de connexions avec et sans fil, et de fonctionnalités avancées comme par exemple « Scan vers dossiers partagés » ou « Scan vers FTP »
- Facilitez l'utilisation de votre imprimante grâce à l'impression directe depuis une clé USB et grâce à l'écran LCD rétro éclairé
- Possibilité de charger des toners haute capacité pour une réduction du coût à la page
- Bac papier supplémentaire de 250 feuilles facile à installer, chargeur automatique de documents 50 feuilles, Bac multi format de 50 feuilles.



La haute performance pour votre espace de travail :
La grande efficacité du MFC-8890DW vous aidera à réduire vos coûts grâce aux consommables haute capacité, le Recto-Verso automatique pour l'impression, le fax, la copie et la numérisation.
La polyvalence de ses fonctions vous aidera à mettre en synergie les ressources de votre entreprise.



Copiez ou numérisez en couleur vos documents A4.

Des vitesses d'impression performantes et des résultats professionnels

Le MFC-8890DW vous permettra de réaliser vos travaux d'impression en un temps record grâce à une vitesse impressionnante d'impression et de copie de 30 ppm. La qualité des documents obtenue est remarquable grâce à une très grande résolution d'impression, et un scanner couleur d'une excellente qualité

La polyvalence au service des plus exigeants

Cette imprimante multifonction monochrome Laser possède toutes les qualités nécessaires pour les besoins des espaces de travail. Connectez simplement le MFC-8890DW sur votre réseau Wi-Fi existant, ou sur votre réseau filaire pour partager ses capacités auprès de plusieurs utilisateurs. Les fonctions « Scan vers FTP », « Scan vers Dossiers Partagés », LDAP, ou « Scan vers Email Serveur » sont quelques unes des différentes fonctions qui vous aideront à gagner du temps et à gagner en efficacité. Le bac universel et son passage à plat vous permettra d'imprimer sans difficulté différents supports tel que des enveloppes, des étiquettes, ou des transparents. Créez enfin des livrets de qualité professionnelle ou ajoutez des textes en filigrane sur vos documents grâce à une simple manipulation sur le logiciel de l'imprimante.

Des fonctions sous contrôle, pour gagner en temps et en facilité d'utilisation

Le chargeur automatique de documents vous donnera la possibilité de traiter des documents de plusieurs pages très simplement. Gagner du temps en imprimant ou en numérisant directement depuis ou vers le port USB intégré sans avoir à passer par le biais de votre ordinateur. L'écran LCD rétro éclairé de 5 lignes est idéal pour accéder facilement aux menus. Avec la fonction « Secure Print » il vous est en plus possible d'imprimer en toute sûreté vos documents confidentiels. Le logiciel BRAdmin, téléchargeable gratuitement sur le site *Brother Solution Center*, vous permettra de gérer facilement et de manière centralisée l'ensemble de vos produits Brother.

Une imprimante de valeur !

Le MFC-8890DW possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour vous aider à réduire vos coûts d'utilisation : Avec son Recto-Verso pour l'impression, le fax, la copie et la numérisation vous pourrez réduire le nombre de pages à imprimer. Grâce à la fonction « Secure Lock » déterminez le nombre maximum de pages imprimables pour vos utilisateurs. Réduisez les coûts de transmission grâce à l'option Internet Fax. Réduisez enfin votre coût à la page à son minimum en optant pour l'utilisation de toner haute capacité. L'imprimante multifonction est fournie avec un tambour de haute capacité et un toner séparé, ce qui vous permet de maîtriser vos coûts d'impression en ne changeant que ce qui est nécessaire. L'efficacité énergétique du MFC-8890DW a été récompensée par la certification ENERGY STAR. Il a en plus reçu le prestigieux label Allemand Blue Angel pour sa conception sans produit dangereux, son faible niveau sonore, et son faible niveau d'émission... Pour notre plus grand bien-être !



Créez l'impact en instantané avec l'impression rapide de 30 pages A4 par minute.



Chargeur automatique de documents : idéal quand vous avez à copier ou à numériser des documents de plusieurs pages.

MFC-8890DW

MFC-8890DW Imprimante Laser Multifonction Monochrome avec Recto-Verso Automatique, Fax et Wi-Fi

Des performances à toute épreuve, une facilité d'utilisation incroyable et des résultats professionnels : Le MFC-8890DW est un réel avantage pour votre espace de travail.

Créez des documents de qualité professionnelle en utilisant toutes les fonctions de votre MFC-8890DW. Réalisez des impressions et des copies extrêmement rapidement grâce à une vitesse d'impression de 30 ppm. Le MFC-8890DW peut facilement être intégré sur votre réseau sans fil, ou filaire.

Gérez vos documents avec simplicité et réduisez vos coûts de transmission grâce aux fonctions « Scan vers Email », « Scan vers FTP » ou encore « Internet Fax ». Vous pourrez aussi réduire la quantité de papier en utilisant la fonction N-en-1 en réduisant plusieurs pages sur un seul document.

Créez des livres de qualité professionnelle ou ajoutez des textes en filigrane sur vos documents grâce à une simple manipulation sur le logiciel de l'imprimante.

Le bac universel vous permettra d'impression sur des supports spéciaux tels que des enveloppes par exemple. Le chargeur universel vous permettra de copier et de faxer rapidement des documents de plusieurs pages. Le bac principal a une contenance de 250 feuilles, ce qui vous évitera un rechargement trop fréquent.

Avec le MFC-8890DW, tout devient facile... Même réduire ses coûts en consommation de papiers ! Réduisez vos coûts en installant des toners de haute capacité, en remplaçant que le tambour ou le toner lorsque cela est nécessaire, et en optant pour un produit certifié ENERGY STAR et Blue Angel.



MFC-8890DW spécifications techniques

Imprimante Monochrome Recto-Verso

Moteur	Electrophotographique Laser (à passe unique)
Vitesse A4	Standard - jusqu'à 30ppm Recto-verso - jusqu'à 13 faces par minute (6,5 feuilles par minute)
Résolution	1200 dpi, 2 400x 600 dpi, 600 dpi, 300 dpi
Durée de première impression	Moins de 8,5 secondes après préchauffage
Emulation	PCL*6 & BR-Script 3 (PostScript*3 Langage Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Polices résidentes	PCL*6 : 66 polices déclinables, 12 en Bitmap, 13 codes barre PostScript*3 : 66 polices déclinables
Interface Réseau	USB 2.0 High Speed Ethernet 10/100 Base-Tx, Wi-Fi LAN IEEE802.11b/g (Mode infrastructure / Mode Adhoc)
Ecran	5 lignes de 22 caractères avec affichage LCD rétro éclairé

Copieur Monochrome Recto-Verso

Vitesse de copie	Jusqu'à 30cpm (A4)
Recto-Verso	Jusqu'à 13 cpm
Résolution	Maximum 600 x 1 200dpi
Durée de première copie	Moins de 10,5 secondes (en mode Ready)
Multi copie / pile / tri	Effectue jusqu'à 99 copies de chaque page / piles ou tris
Echelle d'agrandissement / réduction	Réduit ou augmente la taille du document de 25% à 400% par incréments de 1%.

Télécopieur Monochrome Recto-Verso

Modem Super G3	33,6 ko (G3)
Internet Fax	Permet à l'utilisateur de télécopier des documents partout dans le monde où une connexion Internet est disponible sans avoir à utiliser une ligne téléphonique
Commutation Tél./Fax	Reconnaissance automatique de la réception d'appels téléphoniques et de télécopies
Touches de numéros mémorisés	Numerotation automatique d'un numéro mémorisé par simple pression d'une touche, 40 mémorisations (20 x 2)
Appels rapides	300 mémorisations à l'aide d'un numéro à trois chiffres, et 8 groupes
Renumerotation automatique	Renumerotation automatique si le télécopieur du correspondant est occupé
Détection automatique de sonnerie	Sonnerie différente pour chaque numéro. (Disponible uniquement au Royaume-Uni et au Danemark)
Transfert de télécopie	Envoie une télécopie reçue dans la mémoire vers un autre numéro de télécopie préprogrammé
Emission / Réception de documents ECM (Mode de correction d'erreur)	Jusqu'à 500 pages (Tableau ITU-T, Résolution standard, MMR) Le télécopieur détecte les erreurs pendant la transmission et renvoie la ou les pages erronées
Envoyer et recevoir un fax sur PC**	Envoyer et reçoit les télécopies directement depuis/sur votre PC (Ligne téléphonique requise)

Scanner Couleur Recto-Verso

Résolution (Optique)	600 x 2 400dpi (depuis la glace d'exposition) 600 x 1 200dpi (depuis l'ADF)
Résolution (Interpolée)	19 200 x 19 200 dpi
Echelle de gris	256 nuances de gris sont disponibles pour la copie ou la numérisation
Profondeur de couleurs	48 bit interne / 24 bit externe
Fonction Scan vers	Email / OCR / image / fichier via PC** Scan vers « Dossiers Partagés » / FTP / Port USB

Capacité papier

Entrée papier	Bac standard de 250 feuilles Bac universel de 50 feuilles Bac optionnel de 250 feuilles Chargeur automatique de 50 feuilles
Sortie papier	150 feuilles (faces imprimées vers le bas)

Spécification des supports

Type de support	Bac d'alimentation standard Papier fin, papier normal, papier autocollant, papier recyclé, transparents (jusqu'à 10 feuilles) Bac d'alimentation universel Papier fin, papier normal, papier épais, papier autocollant, papier recyclé, enveloppes, étiquettes, transparents (jusqu'à 10 feuilles) Bac d'alimentation en option Papier fin, papier normal, papier autocollant, papier recyclé
Grammage des supports	Bac d'alimentation standard : 60 - 105g/m ² Bac d'alimentation universel v: 60 - 163g/m ² Bac d'alimentation en option : 60 - 105g/m ² Recto-Verso (A4) 60 - 105g/m ² ADF : 64 - 90g/m ²
Type de support pris en charge	Bac d'alimentation standard : A4, Lettre, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive Bac d'alimentation universel : Largeur 69,8 à 216mm / Hauteur 116 à 406,4mm Bac d'alimentation en option : A4, Lettre, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, Executive, Legal, Folio Recto-verso (A4) : A4

Logiciel d'installation de l'imprimante multifonction

Windows*	Windows Vista*, Windows Server* 2008 (versions 32 & 64 bit), Windows XP Home Edition, XP Professional Edition (versions 32 & 64 bit), Windows Server* 2003 (versions 32 & 64 bit), Windows 2000
Macintosh*	Macintosh Printer Driver pour Mac OS X 10.3.9 ou supérieur
Linux***	Linux Printer Driver pour CUPS printing system (environnement x86 et x64), Linux Printer Driver pour LDP/LPRng printing system (environnement x86 et x64)

Fonctions liées au driver de l'imprimante multifonction

Mode Duplex	Imprime automatiquement les deux faces du papier
Mode livret	Imprime des documents au format Livret A5 en utilisant le mode duplex
Impression N en 1	Réduit 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en une page A4 seulement
Impression Poster	Augmente la taille d'une page A4 page jusqu'à constituer un poster de 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Impression filigrane	Imprimez vos documents en filigrane depuis des textes prédéfinis ou depuis votre propre message défini en tant qu'utilisateur
Fonction Macro	Répétition automatique de certaines tâches, comme par exemple l'en-tête de papiers d'entreprise
Statut Moniteur	Fonction qui vous permet de visualiser de l'état de l'imprimante sur votre PC

Interface du port USB Direct

USB Impression Directe	Impression directe d'images ou de fichiers depuis une clé USB via le port USB
Format de fichiers	PDF version 1.3, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (créé par le driver de DCP-8085DN), TIFF (MH) (numérisé par un modèle Brother)
USB Numérisation Directe	Numérisation directe d'images ou de fichiers vers une clé USB via le port USB
Format de fichiers	PDF version 1.3, Microsoft XPS, JPEG, TIFF

Réseau

Gestion Web embarqué	Gestion de l'explorateur d'impression Web
Outil de déploiement logiciel	Une façon rapide et facile de déployer un logiciel d'impression Brother sur un Réseau Windows* PC
BRAdmin Light	Gestion du serveur d'impression pour Windows* et Mac OS* X 10.3.9 ou supérieur
BRAdmin Professional 3***	Pour la gestion du LAN / WAN
Sécurité du Réseau sans fil	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP&AES), LEAP, EAP-FAST
Installation Wi-Fi facilitée	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation
Sécurité monochrome	Secure System™ (AOSS)
Protocole	TC/IP (IPv4 & IPv6)
Protocoles IPv4 supportés	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNT, LDAP, POP3/SMTP
Protocoles IPv6 supportés (off par défaut)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP/v6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNT, LDAP, POP3/SMTP

Consommables

Toner	Emballé : Approximativement 3 000 pages* TN3230 : Pour une impression standard de 3 000 pages* TN3280 : Pour une impression de 8 000 pages*
Tambour	DR3200 : jusqu'à 25 000 pages
Bac optionnel	LT-5300 : Capacité de 250 feuilles

Poids / Dimensions

Sous carton	628 (L) x 567 (P) x 575 (H) mm / 22,1Kg
Hors carton	531 (L) x 451 (P) x 475 (H) mm / 18,6Kg (consommables inclus)

Autres

Consommation d'énergie	Copie : 680 Watts Veille : 18 Watts Attente : 85 Watts
Puissance sonore (Impression)	En fonctionnement moins de 6,95 dB En mode attente moins de 4,6 dB
Pression sonore (Impression)	En fonctionnement = 55 dB En mode attente = 30 dB
Gain sur la consommation électrique	L'imprimante consomme moins d'énergie quand elle n'est pas utilisée
Gain sur la consommation de toner	Réduit la consommation de toner et aide à réduire le coût total de l'utilisation de l'imprimante
Energy Star	Oui
Classification du Laser	Class 1 Laser Product IEC60825-1+A2:2001
Recommandé par mois	Jusqu'à 4000 pages mensuel * Selon la norme ISO/IEC 19752 ** Nécessite l'utilisation de logiciel Brother *** Téléchargeable gratuitement sur le site http://solutions.brother.com

Contact :

Brother France SAS

Parc des Reflets, Paris Nord 2 - 165, avenue du Bois de la Pie
B.P. 46061 Roissy en France. 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél. : 01 49 90 60 00 / Fax : 01 49 90 10 61
Service info : 0 825 004 004 (0,15€ ttc/mn)
www.brother.fr

* à vos côtés

brother
at your side*