

MFP couleur

Imaginez une importante productivité tout en couleur. Grâce à la CLX-6200ND, découvrez une grande vitesse d'impression, une qualité en couleur, le recto / verso et des capacités réseau impressionnantes.




multifonction laser couleur A4

La CLX-6200ND est un multifonction couleur 3 en 1 destiné au PME / PMI. Avec des fonctionnalités comme le recto / verso, le port USB frontal, le chargeur de document et le scan to PC / FTP / réseau / email, vous pouvez désormais imprimer tranquillement et satisfaire les attentes de vos employés.

le recto / verso et chargeur de document



des fonctions scanner avancées



La CLX-6200ND possède des capacités scanner avancées: Scan to email, scan to SMB, scan to FTP, scan to réseau. Scanner n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez également enregistrer vos documents directement sur votre clé USB.

La CLX-6200ND possède un chargeur de document 50 feuilles et une capacité recto / verso. Il est désormais possible d'imprimer les fax reçus sur les deux cotés de la feuille. Vous économiser donc du temps et de l'argent.

port frontal USB

La CLX-6200ND est dotée d'un port USB frontal. Il vous permet de brancher directement une clé USB et d'imprimer vos travaux. Cette fonction vous donne également la possibilité d'enregistrer directement sur votre clé, vos différents scans en format JPEG, TIFF ou encore PDF.

Type

Fonction	Imprimante, copieur, scanner couleur
----------	--------------------------------------

Impression

Vitesse A4 N&B	20 ppm
Vitesse A4 couleur	20 ppm
Temps de sortie 1ere impression N&B	25 secondes
Temps de sortie 1ere impression couleur	25 secondes
Résolution	2400 x 600 dpi
Langage(s) d'impression	SPL-C (langage d'impression SAMSUNG)
Recto Verso	Manuel

Copieur

Vitesse A4 N&B	20 ppm
Vitesse A4 couleur	20 ppm
Résolution	1200 x 1200 dpi
Temps de sortie 1ere impression N&B	25 secondes
Zoom	25 ~ 400% (vitre d'exposition), 25 ~ 100% (chargeur)
Multicopie	1 ~ 99
Temps de sortie 1ere impression couleur	28 secondes
Fonctions copie	ID Copy, Clone Copy, N-up Copy, Poster Copy

Scanner

Compatibilité	TWAIN Standard, WIA Standard (Windows2003 / XP / Vista)
Méthode	Scanner couleur plat
Résolution optique	600 x 1200 dpi
Résolution améliorée	4800 x 4800 dpi
Scanner vers	USB / SMB / FTP / Réseaux / Email

Gestion Papier

Entrée papier	Bac papier 250 feuilles, 100 feuilles dans le bac multicopie
Sortie papier	170 feuilles
Format	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Type	Envelopes, Etiquette, carte de visite, Archive
Chargeur de document, capacité	50 feuilles
Chargeur de document, tailles	Largeur: 142 ~ 216mm, Longueur: 148 ~ 356 mm

Général

LCD	2 lignes LCD
Mémoire	128 Mo (max 384)
Compatibilité environnement	Windows 2000 / XP / 2003 / Vista, Various Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.5
Connexion	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Niveau sonore	Moins de 53 dBA (impression) Moins de 54 dBA (Copie) Moins de 32 dBA (Mode veille)
Volume mensuel maximum	65 000 pages
Dimensions (L x P x H)	468 x 651 x 498 mm
Poids	36 kg

Consommables

Cartouche noire	5500* pages (livré avec une cartouche e 2500 pages) *selon la norme ISO / IEC 19 798
Cartouches couleur (Cyan,Magenta,Jaune)	5000* pages (livré avec une cartouche 2000 pages) *selon la norme ISO / IEC 19 798
Bouteille de toner usagé	50

Options

Options	Mémoire 128/256 Mo, bac papier (500 feuilles), carte réseau, disque dur 80 Go
---------	---