



Imprimantes laser monochrome ML-3470D / ML-3471ND

Imaginez l'imprimante laser monochrome idéale pour groupes de travail

- Vitesse d'impression 33 ppm
- Résolution 1200 x 1200 dpi
- Recto verso standard
- Alimentation papier 300 feuilles (max. 550)
- Toners 4 000 pages / 10 000 pages
- Réseau Ethernet (ML-3471ND)



Imprimantes laser monochrome

ML-3470D
ML-3471ND



	ML-3470D	ML-3471ND
CARACTERISTIQUES GENERALES		
Vitesse d'impression monochrome *	Jusqu'à 33 ppm en A4	
Résolution	1 200 x 1 200 dpi	
Temps de sortie 1 ^{ère} page mono. *	8,5 secondes	
Volume mensuel max.	50 000 pages	
Ecran LCD	2 lignes de 16 caractères	
Dimensions (L x P x H)	400 x 433 x 285 mm	
Poids avec consommables	11,1 kg	
Niveau sonore**	Moins de 52 dBA	

CONTROLEUR		
Processeur	Samsung 400MHz	
Mémoire	32 Mo (Max 288 Mo)	
Emulations	PCL6, PostScript3, IBM Proprinter, EPSON, SPL (Samsung Printer Language)	
Polices	45 vectorielles, 1 Bitmap, 136 PostScript3	
Interfaces	USB 2.0, Parallèle IEEE 1284	USB 2.0, Parallèle IEEE 1284, Ethernet 10/100 Base TX
Compatibilité environnements	Windows 2000/XP/2003/Vista, Divers Linux dont Red Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2 et Fedora Core 1~4, Mac OS 10.3~10.4	

GESTION PAPIER	
Alimentation papier	Bac 250 feuilles (Max 550 feuilles) Tiroir universel 50 feuilles
Plateau de réception	100 feuilles - Face imprimée en dessous
Recto-verso	Standard, 17 ipm
Taille du support	A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3"x5", Monarch, No.10, DL, C5, C6 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Type de support	Transparents, Enveloppes, Etiquettes, Cartes

CONSOMMABLES		
Toner noir standard	ML-D3470A	4 000 A4 pages à 5% de couverture (livré avec toner 4 000 pages)
Toner noir HC	ML-D3470B	10 000 A4 pages à 5% de couverture

OPTIONS		
Mémoire	ML-MEM110 ML-MEM120 ML-MEM130 ML-MEM140	SDRAM 32 Mo SDRAM 64 Mo SDRAM 128 Mo SDRAM 256 Mo
Bac additionnel	ML-S3050A	250 feuilles
Réseau	ML-00ND	Boîtier réseau externe
Réseau sans fil	ML-NWA10L	- Carte Wifi 802.11 b/g

GARANTIE	
Standard	1 an sur site
Option	Extensible à 3 ans

Fiche provisoire. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Visuels non contractuels

* La vitesse d'impression sera affectée par le type de système utilisé, les performances de l'ordinateur, les logiciels utilisés, la connectique, le type de support, la taille du support ainsi que la complexité de la tâche.

** Niveau sonore ISO 7779

*** Norme ISO 19752, page A4 à 5% de couverture. Est susceptible d'être affecté par le système, l'intervalle d'impression, le type de document, la taille du document et l'utilisation monochrome ou couleur.