

MFP noir et blanc

Imaginez un multifonction capable de satisfaire vos besoins quotidiens au travail. Le SCX-4824FN est conçu pour les travaux d'entreprise afin de décupler la productivité et l'efficacité. Dotée d'une prise Ethernet et d'une importante vitesse d'impression, elle est idéale pour les groupes de travail.



multifonction laser mono A4

La SCX-4824FN est un multifonction 4 en 1 doté de fonctionnalités avancées. Découvrez une simplicité de navigation grâce au panneau de contrôle intuitif permettant d'accéder facilement aux actions désirées et le « Blue Compass Navigation » qui vous indique la progression de vos tâches. Silencieuse, vous ne remarquerez pas que vous êtes en train d'imprimer!

un faible volume sonore

La SCX-4824FN est le multifonction le plus silencieux de sa catégorie. Avec un niveau sonore en impression de 49 décibels, il est moins bruyant qu'une conversation normale (environ 50 décibels).

simplicité de navigation



Découvrez une nouvelle manière de naviguer dans les menus de votre imprimante grâce à l'innovation de SAMSUNG: le « Blue Compass Navigation ». Le panneau de contrôle vous permet en quelques clics d'accéder facilement à l'action voulue. Il est accompagné du « Blue Compass Navigation », un outil qui permet de voir la progression de ses tâches ainsi que de parcourir les différents menus de votre appareil.

compacte et design

Le SCX-4824FN est le multifonction le plus compact de sa catégorie. Il peut représenter 28% d'espace en moins que ses concurrents. Ce qui vous permettra de la ranger plus facilement qu'une autre. Vous profiterez également d'un design arrondi facilitant la prise en main.

Type

Fonction	Imprimante, copieur, scanner, Fax
----------	-----------------------------------

Impression

Vitesse A4 N&B	24 ppm
Temps de sortie 1ere impression N&B	17 s
Résolution	1200 x 1200 dpi
Langage(s) d'impression	PCL5e, PCL6, IBM ProPrinter, EPSON
Recto Verso	Non

Copieur

Vitesse A4 couleur	24 ppm
Résolution	600 x 600 dpi
Temps de sortie 1ere impression N&B	15 s
Zoom	25 ~ 400 % (vitre d'exposition), 25 ~ 100 % (chargeur de document)
Multicopie	1 ~ 99 pages
Fonctions copie	N-up copy: 2-up / 4-up, Collation Copy: Yes, AutoFit Copy: Yes (Platen only), 2-side Copy: Yes (Platen only), Clone: Yes (Platen only), Poster: Yes (Platen only)

Scanner

Compatibilité	Twain Standard, WIA Standard
Méthode	Couleur CIS
Résolution optique	1200 x 1200 dpi
Résolution améliorée	Max. 4800 x 4800 dpi

Fax

Compatibilité	ITU-T Group 3, ECM
Vitesse du modem	33.6 Kbps
Résolution	Max.: 300 x 300 dpi, Standard: 203 x 98 dpi, Fine: 203 x 196 dpi, Super Fin: 300 x 300 dpi, Photo: 203 x 196 dpi, Couleur: 200 x 200 dpi
Mémoire	3.2 MB
Numérotation rapide	200

Gestion Papier

Entrée papier	250 feuilles
Sortie papier	100 feuilles
Format	Impression: Legal, A4, Letter, Folio, Executive, JIS B5, A5, A6, Envelope 6 3/4, 7 3/4, #9, #10, DL, C5, C6, ISO B5, Monarch Env 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm, pour Fax et Copie: Letter, A4, Legal
Type	Magasin: Papier normal, Bypass: Papier normal, Transparents, format carte, Enveloppe, épais, fin, papier couleur, Pre imprimés
Chargeur de document, capacité	Non
Chargeur de document, tailles	76 x 127 mm - 216 x 356 mm

Général

LCD	2 lignes x 16 caractères
Mémoire	64 MB (Max. 320 MB)
Compatibilité environnement	Windows 2000/XP (32/64bits) / 2003, Server / Vista (32 / 64 bits), NetWare 5x, 6x, Mac OS 8.6 ~ 9.2, 10.1 ~ 10.4, Various Linux OS including Red Hat 8~9, Fedora Core 1 ~ 4, Mandrake 9.2 ~ 10.1, and SuSE 8.2 ~ 9.2, Unix AT&T system V (Rel 4.2), BSD4.3, HP-UX (Rel 9x & Rel 10x), SCO 5x, SUNOS 5.5, Sparc or Solaris 2.5
Connexion	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
Niveau sonore	Impression: moins de 49 dB
Volume mensuel maximum	30 000 pages
Dimensions (L x P x H)	445.2 x 410.5 x 395.3mm
Poids	17.8 kg

Consommables

Type	toute en 1
------	------------

Options

Options	1. Transfer Roller: 50K pages, 2. Fuser Unit: 50K pages, 3. Pick-up Roller: 50K pages, 4. ADF Pad Unit: 20K pages
---------	---